



東京ミッドタウン カンファレンス 無料付帯機材



TOKYO MIDTOWN  
HALL & CONFERENCE

2025/4/1

| Room 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 |                    |                                                                                           |    |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 音響                         | 有線マイク              | ダイナミックマイク                                                                                 | 2本 |
|                            | ワイヤレスマイク           | ハンド型×2、ピン型×1 の中のいずれか2本を利用可能                                                               | 2本 |
|                            | AV操作卓              | MONO×16/ST×2 デジタルミキサー、 2CHグラフィックイコライザー<br>液晶モニター、 Blu-rayプレイヤー<br>デジタルシームレススイッチャー（HDMI入力） | 1式 |
| 映像                         | 120インチスクリーン（16：10） | 電動昇降式 / 投影イメージサイズ(W2585mm×H1615mm)                                                        | 1台 |
|                            | 液晶プロジェクター          | 天井吊下げ式 / 解像度:1920×1200 (WUXGA) / 6200ルーメン（レーザー）                                           | 1台 |
|                            |                    | ※AV操作卓のご利用がなく、液晶プロジェクター単体の場合、入力はデジタル×1                                                    |    |
|                            | レーザーポインター          | 緑色 / ワイヤレスクリッカー機能付き                                                                       | 1台 |
| 照明                         | LEDスポットライト         | 挟角×2/中角×2 消費電力約20W                                                                        | 4灯 |

| Room 7 |                             |                                                                                            |     |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 音響     | 有線マイク                       | ダイナミックマイク                                                                                  | 2本  |
|        | ワイヤレスマイク                    | ハンド型×2、ピン型×2 の中のいずれか2本を利用可能                                                                | 2本  |
|        | AV操作卓                       | MONO×16/ST×2 デジタルミキサー、 2CHグラフィックイコライザー、<br>液晶モニター、 Blu-rayプレイヤー<br>デジタルシームレススイッチャー（HDMI入力） | 1式  |
|        | フロントスピーカー                   | 天井吊り / サブスピーカー2台(床置き)                                                                      | 1式  |
| 映像     | 200インチスクリーン (4:3)<br>または壁投影 | ■電動昇降式 / 投影サイズ(約W4065mm×H3048mm)<br>■壁投影 / 投影サイズ(約W4750mm×H2672mm)※約220インチ (16:9)          | 1台  |
|        | 液晶プロジェクター                   | 天井吊下げ式<br>解像度:1920×1200 (WUXGA,16:10) / 13,000ルーメン（レーザー）                                   | 1台  |
|        | レーザーポインター                   | 緑色 / ワイヤレスクリッカー機能付き                                                                        | 1台  |
| 照明     | 照明ボタン                       | 20A×3回路 / 耐荷重 100kg                                                                        | 3本  |
|        | 美術ボタン                       | 耐荷重 100kg                                                                                  | 1本  |
|        | フレネルレンズスポットライト              | 消費電力 500W                                                                                  | 12灯 |

| ネットワーク      |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Free Wi-Fi  | Room1～4/Room5～6/Room7/Room8/Room9の各部屋 ※共有回線                                |
| LANケーブル     | 各部屋LANケーブル1本までお貸出可能                                                        |
| インターネットインフラ | ・ NURO Biz NUROアクセススタンダード(全2回線) 1Gbps<br>・ フレッツ光ネクストファミリーギガライン(全3回線) 1Gbps |

| 貸出し用電源タップ   |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4口電源タップ（5m） | Room1・2/Room3・4/Room5・6/Room7・8・9の各部屋6本のご用意可能。<br>※配線・片付けはお客様にお願いいたします。 |

| Room 1+2 / 3+4 / 5+6 / 1+2+3+4 |                    |                                                                                           |      |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 音響                             | 有線マイク              | ダイナミックマイク                                                                                 | 2本   |
|                                | ワイヤレスマイク           | ハンド型×2、ピン型×1 の中のいずれか2本を利用可能                                                               | 2本   |
|                                | AV操作卓              | MONO×16/ST×2 デジタルミキサー、 2CHグラフィックイコライザー<br>液晶モニター、 Blu-rayプレイヤー<br>デジタルシームレススイッチャー（HDMI入力） | 1式   |
| 映像                             | 120インチスクリーン（16：10） | 電動昇降式 / 投影イメージサイズ(W2585mm×H1615mm)                                                        | 2～4台 |
|                                | 液晶プロジェクター          | 天井吊下げ式 / 解像度:1920×1200 (WUXGA) / 6200ルーメン（レーザー）                                           | 2～4台 |
|                                | レーザーポインター          | 緑色 / ワイヤレスクリッカー機能付き                                                                       | 2台   |
| 照明                             | LEDスポットライト         | 挟角×2/中角×2 消費電力約20W                                                                        | 4灯   |

| Room 8 |                                  |                                                                          |    |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 映像     | 100インチスクリーン<br>(16：10)<br>または壁投影 | ■床置自立式 / 投影サイズ（約W2360mm×1480mm）<br>■壁投影 / 投影サイズ（約W2435mm×1370mm）※約110インチ | 1台 |
|        | 液晶プロジェクター                        | ラクサー台置き / 解像度:1920×1200 (WUXGA,16:10) / 6200ルーメン（レーザー）                   | 1台 |
|        | レーザーポインター                        | 緑色 / ワイヤレスクリッカー機能付き                                                      | 1台 |

| Room 9 |            |                                                                                              |     |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 音響     | 有線マイク      | ダイナミックマイク                                                                                    | 2本  |
|        | ワイヤレスマイク   | ハンド型×2、ピン型×2 の中のいずれか2本を利用可能                                                                  | 2本  |
|        | AV機器収納架    | MONO×16/ST×2 デジタルミキサー、 2CHグラフィックイコライザー、<br>液晶モニター、 Blu-rayプレイヤー×2<br>デジタルシームレススイッチャー（HDMI入力） | 1式  |
| 映像     | 液晶プロジェクター  | 天井吊下げ式 / 解像度:1920×1200 (WUXGA,16:10) / 10000ルーメン（レーザー）                                       | 1台  |
|        | スクリーン壁     | 推奨投影サイズ（W3320mm×H1868mm）※約150インチ（16:9）                                                       | 1 式 |
|        | レーザーポインター  | 緑色 / ワイヤレスクリッカー機能付き                                                                          | 1台  |
| 照明     | LEDスポットライト | 挟角×2/中角×2 消費電力約20W                                                                           | 4灯  |

※ご利用には「設営撤去対応費¥20,000~/エリア毎(税別)」が発生します。

※無料付帯機材の数量を超えるご利用、又は上記リスト以外の機材をご希望の場合は担当者までご相談ください。

※インターネット回線は1つのご催事で1本の無料付帯となります。すべてベストエフォート型のため、通信速度の保証は致しかねます。  
先着順ですのでお早めにお問い合わせください。

※オペレーションスタッフは別途手配となります。  
※HDMIケーブルのお貸出しが可能です。  
上記入力端子が無いPCをお持ち込みの場合は、HDMIへの変換アダプタ（Type-C、Lightning等）をご持参ください。

※本内容は作成時点のもので、今後予告なく変更することがございます。

| Room1/2/3/4、Room5/6                                                                 |                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画像                                                                                  | 名称                  | 詳細                                                                                               | メーカー・型番                                                                                                                                                          |
|    | 有線マイク               | ダイナミックマイク                                                                                        | Shure SM58SE                                                                                                                                                     |
|    | ワイヤレスマイク            | ハンド型×2、ピン型×1<br>の中のいずれか2本を利用可能                                                                   | ハンドShure ULXD2<br>ピンShure ULXD1                                                                                                                                  |
|    | AV操作卓               | Mono×16/ST×2デジタルミキサー、<br>2CHグラフィックイコライザー、<br>液晶モニター、Blu-rayプレイヤー<br>デジタルシームレススイッチャー<br>(HDMI入力)) | ミキサー：YAMAHA TF-1<br>グラフィックイコライザー：dbx 231S<br>Blu-ray プレイヤー：TASCAM BD - MP4K<br>デジタルシームレススイッチャ：IDK MSD V62UT<br>ワイヤレスチューナー：Shure ULXD4<br>シーリングスピーカー：YAMAHA VXC4W |
|    | 120インチスクリーン (16:10) | 電動昇降式／<br>投影イメージサイズ<br>(W2585mm×H1615mm)                                                         | KIKUCHI<br>SES - 120HD                                                                                                                                           |
|   | 液晶プロジェクター           | 天井吊り下げ式／<br>解像度：1920×1200(WUXGA)／<br>6200ルーメン                                                    | NEC<br>NP P627ULJL                                                                                                                                               |
|  | LEDスポットライト<br>狭角/中角 | 消費電力約20W                                                                                         | 狭角<br>Panasonic NNQ32078W<br>中角<br>Panasonic NNQ32088W                                                                                                           |

| Room7                                                                               |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画像                                                                                  | 名称                | 詳細                                                                                               | メーカー・型番                                                                                                                                                           |
|    | 有線マイク             | ダイナミックマイク                                                                                        | Shure SM58SE                                                                                                                                                      |
|    | ワイヤレスマイク          | ハンド型×2、ピン型×2<br>中のいずれか2本を利用可能                                                                    | ハンドShure ULXD2<br>ピンShure ULXD1                                                                                                                                   |
|    | AV操作卓             | Mono×16/ST×2デジタルミキサー、<br>2CHグラフィックイコライザー、<br>液晶モニター、Blu-rayプレイヤー<br>デジタルシームレススイッチャー<br>(HDMI入力)) | ミキサー：YAMAHA TF-1<br>グラフィックイコライザー：dbx 231S<br>Blu-ray プレイヤー：TASCAM BD - MP4K<br>デジタルシームレススイッチャー：IDK MSD V62UT<br>ワイヤレスチューナー：Shure ULXD4<br>シーリングスピーカー：YAMAHA VXC4W |
|    | フロントスピーカー／天井吊り    | 天井吊り                                                                                             | NEXO<br>GEM12                                                                                                                                                     |
|   | サブスピーカー／床置き       | 床置き                                                                                              | NEXO<br>iDS110                                                                                                                                                    |
|  | 壁投影 (Room7)       | 壁投影／<br>投影サイズ (約W4065mm欠け×H3048mm)                                                               |                                                                                                                                                                   |
|  | 200インチスクリーン (4:3) | 電動昇降式／<br>投影サイズ (約W4065mm×H3048mm)                                                               |                                                                                                                                                                   |
|  | 液晶プロジェクター         | 天井吊り下げ式／<br>解像度：1920×1200(WUXGA,16:10)<br>13,000ルーメン (レーザー)                                      | EPSON EB-PU2113W                                                                                                                                                  |
|  | 美術ボタン             | 耐荷重 100kg                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
|  | フレネルレンズスポットライト    | 消費電力500W                                                                                         | Panasonic<br>NQ30324WU                                                                                                                                            |

| Room9                                                                               |                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画像                                                                                  | 名称                  | 詳細                                                                                              | メーカー・型番                                                                                                                                                           |
|    | 有線マイク               | ダイナミックマイク                                                                                       | Shure SM58SE                                                                                                                                                      |
|    | ワイヤレスマイク            | ハンド型×2、ピン型×2<br>の中のいずれか2本を利用可能                                                                  | ハンドShure ULXD2<br>ピンShure ULXD1                                                                                                                                   |
|    | AV機器収納架             | Mono×16/ST×2デジタルミキサー、<br>2CHグラフィックイコライザー、<br>液晶モニター、Blu-rayプレイヤー<br>デジタルシームレススイッチャー<br>(HDMI入力) | ミキサー：YAMAHA TF-1<br>グラフィックイコライザー：dbx 231S<br>Blu-ray プレイヤー：TASCAM BD - MP4K<br>デジタルシームレススイッチャー：IDK MSD V62UT<br>ワイヤレスチューナー：Shure ULXD4<br>シーリングスピーカー：YAMAHA VXC4W |
|   | 液晶プロジェクター           | 天井吊り下げ式／<br>解像度：1920×1200(WUXGA)／<br>10000ルーメン                                                  | NEC<br>NP PA1004UL-WJL                                                                                                                                            |
|  | スクリーン壁              | 推奨投影サイズ（W3320mm×H1868mm）<br>※約150インチ（16:9）                                                      |                                                                                                                                                                   |
|  | LEDスポットライト<br>狭角/中角 | 消費電力約20W                                                                                        | 挟角<br>Panasonic NNQ32078W<br>中角<br>Panasonic NNQ32088W                                                                                                            |

| Room8                                                                             |                    |                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 画像                                                                                | 名称                 | 詳細                                                | メーカー・型番           |
|  | 100インチスクリーン（16：10） | 床置自立式／<br>投影サイズ約2360mm×1480mm                     |                   |
|  | 壁投影                | 投影サイズ約W2435mm×1370mm<br>※約110インチ                  |                   |
|  | 液晶プロジェクター          | ラクサー台置き<br>解像度:1920×1200(WUXGA,16:10)<br>5300ルーメン | NEC<br>NP P554UJL |

| その他                                                                                 |           |                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 画像                                                                                  | 名称        | 詳細                                                    | メーカー・型番         |
|   | レーザーポインター | 緑色／ワイヤレスリッカー機能付き                                      | LASER ELA MGU91 |
|  | 延長コード     | 4口電源タップ(5m)／<br>各部屋6本のご用意可能<br>※配線・片付けはお客様にてお願いいたします。 |                 |